

Erläuterungsbericht



Das bestehende Projekt an der Reitschulstrasse 5 in Biel ist durch seine prominente Lage stadtbildrelevant. Unter Auflagen der Denkmalpflege ist das Studienobjekt in seiner charakteristischen Eigenart und Fassadenstruktur zu erhalten.

Das Gewerbegebäude aus den 70-er repräsentiert sich klassisch mit den Merkmalen des statischen Stützenrasters, der grossen Glasfassaden im Erdgeschoss, den Fensterbändern mit Brüstungen in den Obergeschossen und das Flachdach im Attikageschoss. Die Hauptfassade ist eher flächiger Natur. Die Brüstungselemente der Bandfenster, welche aus rotem Mosaik erstellt wurde, verleihen der Fassade eine gewisse Feinstruktur.

Mit diesen Grundlagen wird die Fassaden-Farbgebung für den Entwurf beibehalten. Die bestehende rote Mosaikfassade wird durch eine hinterlüftete Rockpanelle in der Farbe Mineral Rust ersetzt. Die Wellblech-Fassade mit den vertikal laufenden Metallelementen wird ebenfalls mit einer hinterlüfteten Rockpanel Fassade (Mineral Silver) erneuert. Die Bandfenster werden inklusive deren Zwischenelemente durch Holzmetallfenster ausgetauscht. Das Vordach im Erdgeschoss wird ebenfalls mit der Rockpanelplatte Mineral Silver verkleidet und mit eingebauten Lichtsequenzen sowie Sonnenmarkisen ausgebaut.

Die Innere Erscheinungsbild soll der Idee der Fassade folgen. Das Innenraumkonzept soll Themen wie "einfach elegant", schlicht, gradlinig und flächig widerspiegeln. Anhand der farblichen Differenzierung sollen die verschiedenen Nutzungstypen differenziert werden. Die Grundmaterialien für Wand, Boden Decke sollten ruhig und ohne zu viele Strukturen in sich wirken. Die farbliche Komponente soll dann die nötige "frische" mit sich bringen.





- 1

Brüstungs- und Sturzverkleidung
Hauptgebäude
Rockpanel Stones
Mineral Rust
- 2

Brüstungs- und Sturzverkleidung
Nebengebäude
Rockpanel Stones
Mineral Silver
- 3 & 4

Fensterrahmen / Verbindungspartie
Holzmetallfenster 4B, Typ NF1 contur xt
Metall RAL 9006, matt
- 5

Garagentor
Sektionaltor, Hörmann
Titan Metallic
RAL 9006
- 6

Storen
Rafflamellenstoren Aluminium 70
Lamellen und Führungsschiene RAL 9006
- 7

Absturzsicherungen
RAL 9006
- 8

Vertikallamellen Nebengebäude
Aluminium, RAL 9006
- 9

Vordach Erdgeschoss
Rockpanel Stones
Mineral Silver
- 10

Brise Soleil
Beschattungssystem Attikageschoss
PergoTwist Varia, Griesser
Aluminium RAL 9006
- 11

Einbauleuchten Vordach Erdgeschoss
True-Line, Einbauleuchte Philips
- 12

Sonnenmarkies Vordach Erdgeschoss
G4000 Nischenkassette, Fassadenbündig
Frontabdeckung Aluminium RAL 9006
Stofffarbe 3-838




Artzpraxis Stimmungscolage



Artzpraxis Stimmungscolage Empfang





- 1

Boden, Spachtelboden
Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 2030-Y90R
- 2

Wände
Weissputz RAL 9016
- 3

Decke
Schallschutzdecke
RAL 9016
- 4

Türen
Metallzarge, Holztüre
Zarge und Türe NCS S 2030-Y90R
- 5

Türgriff
Edelstahl poliert, Memphis, Glutz
- 6

Storen
Rafflamellenstoren Aluminium 70
Lamellen und Führungsschiene RAL 9006
- 7

Fensterrahmen
Holzmetallfenster 4B, Typ NF1 contur xt
Holz RAL 9016
Griff 4B FG Evolution 1
- 8

Sockelleisten
Holz 40/10mm RAL 9016
- 9


Trennwandsystem
Synops, RDL
Aluminiumprofile RAL 9016
Doppelverglasung mit Sichtschutzfolie
VSG satiniert
- 10

Nasszonen
Wand und Boden
Spachtelboden
Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 2030-Y90R
- 11

Einbauleuchten / Pendelleuchten
True-Line, Philips
- 12

Empfangstheke
Konstruktion durch Schreiner
Eiche hell
- 13

Einbauschränke
Kunstharzbeschichtet
RAL 9016, matt



- 1

Nasszonen

Boden, Spachtelboden
Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 2030-Y90R
- 2.1

Wände

Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 2030-Y90R
- 3

Decke

Schallschutzdecke
RAL 9016
- 4

Türen

Metallzarge, Holztüre
Zarge und Türe NCS S 2030-Y90R
- 5

Türgriff

Edelstahl poliert, Memphis, Glutz
- 6

Waschtisch VAL

55 x 42 cm, SaphirKeramik
- 7

Waschtischmischer MODICO.3
by KWC, A 140 mm
- 8

Lichtspiegel Arangaline LED

50 x 70cm
- 9

Wandklosett PRO UP
- 10

Papierhalter LOFT
- 11

Klosettbürstenhalter UNIVERSAL

- Küche

1

Boden, Spachtelboden
Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 2030-Y90R
- 2.2

Wände

Weissputz RAL 9016
- 3

Decke

Schallschutzdecke
RAL 9016
- 12

Fronten und Sichtseiten

MDF Lackplatten
Perfect Sense Matt mit Anti Fingerprint
1mm Dickkanten, NCS S 2030-Y90R
- Küchenelemente

Innenseiten KH werksbeschichtet Krono
K 101 PE weiss mit 1mm Dickkanten
Kanten passend zu Frontfarbe
Seiten Stärke 16mm Boden, Deckel und
Tablare 19mm
- Sockel

Dito Fronten
Sockelgerüst aus OSB/3 18 mm Stärke
- Griffe

Griffmulden
- Arbeitsplatte

Chromstahl massiv, gebürstet
- Rückwand

In ESG Klarglas
rückseitig NCS S 2030-Y90R
mit Steckdosenausschnitte
- Suter Armatur Similor Sento mit Zugauslauf
- Einbaugeräte werden mit Bauherr definiert






Kleinbüros Stimmungscologie Gang




Kleinbüros Stimmungscologie Sitzungszimmer





Öffentliche Räume		Büro
1.1	Boden, Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1020-G10Y	1.2 Boden, Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1500-N
2.1	Wände Weissputz gestrichen NCS S 1020-G10Y	2.2 Wände, Leichtbau Weissputz gestrichen RAL 9016
3.1	Decke Verbindungsgang Schallschutzdecke NCS S 1020-G10Y	3.2 Decke Schallschutzdecke RAL 9016
4	Türen Verbindungsgang Metallzarge, Holztüre Zarge und Türe RAL NCS S 1020-G10Y	8 Sockelleisten in Wandfarbe
5	Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz	9 Storen Rafflamellenstoren Aluminium 70 Lamellen und Führungsschiene RAL 9006
6	Nasszonen Wand und Boden Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1020-G10Y	10 Fensterrahmen Holzmetallfenster 4B, Typ NF1 contur xt Holz RAL 9016 Griff 4B FG Evolution 1
12	Einbauleuchten True-Line, Philips	11 Trennwandsystem Synopsis, RDL Aluminiumprofile RAL 9006 Doppelverglasung mit Sichtschutzfolie VSG satiniert, Mosaik Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz
		12 Einbauleuchten / Pendelleuchten True-Line, Philips



			Küche
	1	Boden, Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1020-G10Y	
	2.2	Wände Weissputz RAL 9016	
	3	Decke Schallschutzdecke RAL 9016	
	12	Fronten und Sichtseiten MDF Lackplatten Perfect Sense Matt mit Anti Fingerprint 1mm Dickkanten, NCS S 1020-G10Y	
			Küchenelemente Innenseiten KH werksbeschichtet Krono K 101 PE weiss mit 1mm Dickkanten Kanten passend zu Frontfarbe Seiten Stärke 16mm Boden, Deckel und Tablare 19mm
			Sockel Dito Fronten Sockelgerüst aus OSB/3 18 mm Stärke
			Griffe Griffmulden
			Arbeitsplatte Chromstahl massiv, gebürstet
			Rückwand In ESG Klarglas rückseitig NCS S 1020-G10Y mit Steckdosenausschnitte
			Suter Armatur Similor Sento mit Zugauslauf
			Einbaugeräte werden mit Bauherr definiert
		Nasszonen	
1		Boden, Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1020-G10Y	
2.1		Wände Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1020-G10Y	
3		Decke Schallschutzdecke RAL 9016	
4		Türen Metallzarge, Holztüre Zarge und Türe NCS S 2030-Y90R	
5		Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz	
6		Waschtisch VAL 55 x 42 cm, SaphirKeramik	
7		Waschtischmischer MODICO.3 by KWC, A 140 mm	
8		Lichtspiegel Arangaline LED 50 x 70cm	
9		Wandklosett PRO UP	
10		Papierhalter LOFT	
11		Klosettbürstenhalter UNIVERSAL	



Hotelzimmer Impression Bett



Hotelreception Stimmungscolage








Hotelzimmer Impression Arbeiten



Hotelzimmer Impression Bad





- Empfangshalle & Erschlissung**

1

Boden Spachtelboden
Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux
NCS S 1500-N

2.1

Wände Empfangshalle
Weissputz gestrichen RAL 9016

2.2

Wände Treppenhaus
Weissputz gestrichen NCS S 1500-N

3

Decke
Schallschutzdecke
RAL 9016

4

Türen
Metallzarge, Holztüre
Zarge und Türe NCS S 1500-N

5

Türgriff
Edelstahl poliert, Memphis, Glutz

6

Sockelleisten
Holz 40/10mm RAL 9016

7

Einbauleuchten / Pendelleuchten
True-Line, Philips

8

Absturzsicherung Treppenhaus
Stahl einbrenlackiert NCS S 1500-N

9

Lift
Schindler
Aluminiumteile NCS S 1500-N
Boden im Lift gem. Bodenbelag
Eingangshalle

10

Empfangstheke
Konstruktion durch Schreiner
Kunstharzbeschichtet, NCS S 7500-N



11

Sessel Empfangslounge
Grand Repos & Panchina Antonio Citterio


12

Sitzsack Empfanslounge
Vetsak BEANBAG LARGE





Erschliessung		
1.1	Boden, Spachtelboden Floortec 2k-Mieralico SL 470 Brillux NCS S 1505-Y30R	1.2 Zimmer Boden Zimmer Eiche, Schiffsboden weiss geölt 9%
2	Wände Weissputz gestrichen NCS S 1505-Y30R	2 Wände Weissputz gestrichen NCS S 1505-Y30R
3.1	Decke Schallschutzdecke RAL 9016	3.2 Decke Schallschutzdecke NCS S 1505-Y30R
4	Türen Metallzarge, Holztüre Zarge und Türe NCS S 1505-Y30R	6 Storen Rafflamellenstoren Aluminium 70 Lamellen und Führungsschiene RAL 9006
5	Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz	7 Fensterrahmen Holzmetallfenster 4B, Typ NF1 contour xt Holz RAL 9016 Griff 4B FG Evolution 1
9	Einbauleuchten / Pendelleuchten True-Line, Philips	8 Sockelleisten Silikonfuge
		9 Einbauleuchten True-Line, Philips
		10 Pendelleuchte (Nachtisch) Umage Chimes LED Pendelleuchte
		11 Einbauschränke (mit Tisch) Kunstharzbeschichtet NCS S 1505-Y30R, matt (Tip-On)
13	Stuhl Jasper Morrison MOCA, schwarz	12 Bett / Nachttisch Schreinerarbeit Aufbau Boxspring
14	Tisch Bistro Table, Ronan & Erwan Bouroullec schwarz	13 Stuhl Jasper Morrison MOCA, schwarz



Nasszonen		
1.1	Wand und Boden Allgemein Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw 60x60cm	
1.2	Wand und Boden Duschbereich Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw Mosaik	
2	Decke Schallschutzdecke RAL 9016	Küche Studentenzimmer
		1.1 Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw 60x60cm
3	Türen Metallzarge, Holztüre Zarge und Türe NCS S 1505-Y30R	15 Fronten und Sichtseiten MDF Lackplatten Perfect Sense Matt mit Anti Fingerprint 1mm Dickkanten, NCS S 1505-Y30R
4	Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz	Küchenelemente Innenseiten KH werksbeschichtet Krono K 101 PE weiss mit 1mm Dickkanten Kanten passend zu Frontfarbe Seiten Stärke 16mm Boden, Deckel und Tablare 19mm
5	Waschtisch VAL 55 x 42 cm, SaphirKeramik	Sockel Dito Fronten Sockelgerüst aus OSB/3 18 mm Stärke
6	Waschtischmischer MODICO.3 by KWC, A 140 mm	Griffe Griffmulden
7	Lichtspiegel Arangaline LED 50 x 70cm	Arbeitsplatte Chromstahl massiv, gebürstet
8	Wandklosett PRO UP	Rückwand In ESG Klarglas rückseitig NCS S 1505-Y30R mit Steckdosenausschnitte
9	Papierhalter LOFT	Suter Armatur Similor Sento mit Zugauslauf
10	Klosettbürstenhalter UNIVERSAL	Einbaugeräte werden mit Bauherr definiert
11	Badetuchstange LOFT 80cm	
12	Bademischer AVA UP by KWC Anschlussbogen KWC	
13	Handbrause TWINSTICK	
14	Regendusche KWC Piatto	





Wohnen Impression





- 11 Boden
Versailles, Sand
Rutschfestigkeit R11 / B 60 x 60 / 20
- 12 Hochbeet
Metall, Farbe Rost
Bepflanzung in Absprache mit Bauherr
- 13 Aussenbeleuchtung
Philips Hue White+Color Ambiance Lily

1		12		15		Nasszonen	Küche
						1.1 Wand und Boden Allgemein Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw 60x60cm	1.1 Boden Allgemein Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw 60x60cm
						1.2 Wand und Boden Duschbereich Platte NAGUA HGC naturale R10/B invory folw Mosaik	2 Wände Weissputz RAL 9016
						3 Decke Schallschutzdecke RAL 9016	3 Decke Schallschutzdecke RAL 9016
						4 Türen Metallzarge, Holztüre Zarge und Türe NCS S 1505-Y30R Türgriff Edelstahl poliert, Memphis, Glutz	15 Einbauspots Centura, Philips-Hue, Alu gebürstet
6		7		8		5 Waschtisch VAL 55 x 42 cm, SaphirKeramik	16 Fronten und Sichtseiten MDF Lackplatten Perfect Sense Matt mit Anti Fingerprint 1mm Dickkanten, RAL 9016 matt
						6 Waschtischmischer MODICO.3 by KWC, A 140 mm	Küchenelemente Innenseiten KH werksbeschichtet Krono K 101 PE weiss mit 1mm Dickkanten Kanten passend zu Frontfarbe Seiten Stärke 16mm Boden, Deckel und Tablare 19mm
9		10		11		7 Lichtspiegel Arangaline LED 50 x 70cm	Sockel Dito Fronten Sockelgerüst aus OSB/3 18 mm Stärke
						8 Wandklosett PRO UP	Griffmulden
						9 Papierhalter LOFT	Arbeitsplatte Chromstahl massiv, gebürstet
12		13		14		10 Klosettbürstenhalter UNIVERSAL	Rückwand In ESG Klarglas extraweiss, rückseitig weiss lackiert, mit Steckdosenausschnitte
						11 Badetuchstange LOFT 80cm	Suter Armatur Similor Sento mit Zugauslauf
						12 Bademischer AVA UP by KWC Anschlussbogen KWC	Einbaugeräte werden mit Bauherr definiert
						13 Handbrause TWINSTICK	
						14 Regendusche KWC Piatto	